

CMDT系列

药品追溯码采集器

CodeXpert AI® 助力用药安全

智能便捷的人机交互 

AI快速读码 

超大范围批量采集 

丰富的数据类型和接口支持 





发药窗口 | 药店售卖 | 近院仓储 | SPD仓储

产品特点



智能便捷的人机交互

- 稳定柔光设计，全天候舒适视觉体验，长时间使用也不会感到刺眼
- 语音辅助核对，嘈杂环境也能清晰播报，确保扫码准确



AI快速读码

- 搭载工业级CodeXpert™ AI读码技术，灵敏扫码，无需停顿，自感应随放随扫
- 支持药监码、UDI码等主流医药追溯码、处方码，满足不同药品和单据追溯需求



超大范围批量采集

- 超大读码范围，单次批量读码100+，多盒包装不漏读，视野边缘也能精准识别
- 兼容高低药盒，适应多种医药器械包装，无需人手移动即可一次性读取



丰富数据类型和接口支持

- 出药图像准确保存，方便事后查阅调取
- 超快速HID多码输出，支持USB、网口和串口通信，即插即用
- 可定制IO输出控制，显示更多丰富的自定义提示

技术参数规格表


	系列	药品追溯码采集器500万整机	药品追溯码采集器2000万整机
	型号	CMDT-S500	CMDT-S2000
成像	分辨率	5.0MP	20MP
	最大采集帧率	60fps	30fps
	传感器类型	CMOS 全局曝光	CMOS 卷帘曝光
	曝光时间	16 μs ~ 1 sec	
	焦距	12mm	8mm
	焦距	电子调焦/固定焦距	
光源	光源类型	集成控制光源，含直射（偏振）光源、漫反射光源	
	光源颜色	GentleLum™稳定柔和白光技术	
	LED状态灯	2组状态提示灯	

读取	条码类别	一维/QR/DM药品追溯码、药品电子监管码、医疗器械U码等各类医疗行业条码	
	最大读取速度	200个码/秒	140个码/秒
	推荐工作距离	60-600mm	70-700mm
数据IO	通讯协议	RS232、USB仿真键盘及仿真串口，TCP/IP、SFTP、FTP	
	数据接口	USB、ETHERNET、RS232	
硬件结构	供电	24 VDC	
	最大功耗	20 W@24 VDC（启用自带补光灯）	
	外形尺寸	365mm x 250mm x 565mm	365mm x 250mm x 750mm
	重量	约5kg	约6kg
	IP 防护等级	IP67（正确安装适当镜头防水罩的情况下）	
	音量调节	4档音量机械、软件调节	
	语音播报	可播报盒数、结算音	
环境与认证	温度	工作温度 0~50℃，储藏温度-30~70℃	
	湿度	20%~95%RH 无冷凝	
	认证	CE, CMA, FCC, RoHS	

● 外形尺寸图

型号：CMDT-S500/S2000

单位（mm）



苏州朗伯威智能科技有限公司
SUZHOU LAMBERV TECHNOLOGIES CO., LTD

地址/Add: 苏州工业园区科营路展业大厦D405-407
邮箱/E-mail: marketing@lamberv.com

联系电话/Mobile: 施经理: 186-0043-2105（微信同号）

LAMBERV 朗伯威

可提供代理合作、OEM和ODM

<http://www.lamberv.com>